

Comité de Operaciones de Emergencia

(Reporte para la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT1) – Agua Segura,
Saneamiento y Gestión de Residuos)

Reporte 031

Miércoles, 26 de marzo de 2025




EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



República
del Ecuador


Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (**GADM**) con problemas en el abastecimiento de agua a la población.



23 GADM
(10%)

PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- CORTES DE ELECTRICIDAD (CE)
- INUNDACIONES (I)
- DESLAVES (D)
- OTROS (O)



198 GADM
(90%)

NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Fuente: Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD
(Corte de la información: 24 de marzo de 2025 / 14h00)



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE


Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



Reporte de los 23 GADM con desabastecimiento de agua potable



NÚMERO	CATEGORÍA	CANTÓN	CE	I	D	O
5	Muy Alta	• ATACAMES • ESMERALDAS • MANTA • QUININDÉ • RÍO VERDE		●		●●●●●
5	Alta	• CALVAS • CHAHUARPAMBA • JAMA • OLMEDO • PORTOVIEJO		●	●●●●●	●●●●●
3	Media	• DAULE • FLAVIO ALFARO • LOMAS DE SARG.			●	●●●
10	Baja	• CAYAMBE • CELICA • LA LIBERTAD • LOJA • OLMEDO • ORELLANA • PIÑAS • SALINAS • SANTA ELENA • TOSAGUA	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
23	GADM					
				7	9	15



Fuente: MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD
Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica
- Dirección de Comunicación Social

Afectaciones

- Alta turbiedad
- Avería de Bombeo
- Captación afectada
- Falla técnica leve
- Obstaculización
- Tuberías rotas
- Planta de Tratamiento Potable (PTAP)
- Fuentes de contaminación

	Alta turbiedad
	Avería de Bombeo
	Captación afectada
	Falla técnica leve
	Obstaculización
	Tuberías rotas
	Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
	Fuentes de contaminación

GADM

Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica
- Dirección de Comunicación Social



Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica


Reporte de los 10 GADM con NECESIDADES para el abastecimiento de agua potable



CANTÓN	T	I	A
• ESMERALDAS	20		
• QUININDÉ	6		
• CALVAS	10		
• DAULE	10		
• LOJA	5		
• OLMEDO	2		
• ORELLANA	1		
• PIÑAS	2		
• CHAGUARPAMBA			
• CELICA			
	56		
	TANQUEROS		

10

GADM



Fuente: MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD

Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica

- Dirección de Comunicación Social



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

**Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica**